

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

SECTION-A حصہ اول

Q.1	Questions / سوالات	A	B	C	D
1.	کسی متغیر "X" کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ Sum of the deviations of the variable "X" from its mean is always:	صفر Zero	ایک One	ایک جیسا Same	مختلف Different
2.	ایک ہی دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسیں _____ ہوتی ہیں۔ The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always:	متماثل Congruent	عمود Perpendicular	غیر متماثل Incongruent	متوازی Parallel
3.	مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ A complete circle is divided into:	90°	180°	270°	360°
4.	ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے _____ ہوتے ہیں۔ Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of _____ in length:	نصف Half	برابر Equal	دو گنا Double	تین گنا Triple
5.	$\sec^2 \theta =$	$1 - \sin^2 \theta$	$1 + \cos^2 \theta$	$1 + \tan^2 \theta$	$1 - \tan^2 \theta$
6.	دائرے کے باہر نقطہ سے کتنے مماس کھینچے جاسکتے ہیں؟ How many tangents can be drawn from a point outside the circle?	1	2	3	4
7.	دو درجی معیاری مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ میں رقموں کی تعداد ہے۔ The number of terms in a standard quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ is:	1	2	3	4
8.	-1 کے جذور المکعب ہیں۔ Cube roots of -1 are:	$-1, -\omega, -\omega^2$	$-1, \omega, -\omega^2$	$-1, -\omega, \omega^2$	$1, -\omega, -\omega^2$
9.	اکائی کے جذور المکعب کا مجموعہ ہے۔ Sum of the cube roots of unity is:	3	-1	1	0
10.	نسبت $a:b$ میں a کو کہلاتا ہے۔ In the ratio $a:b$, a is called:	تعلق Relation	پہلی رقم Antecedent	دوسری رقم Consequent	نتیجہ Proportion
11.	$x:y::v:w$ میں چوتھا تناسب w ہے۔ The fourth proportional w of $x:y::v:w$ is:	$\frac{xy}{v}$	$\frac{vy}{x}$	xyv	$\frac{x}{vy}$
12.	$\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ _____ ہے۔ $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is:	غیر راجب کسر An improper fraction	مساوات An equation	راجب کسر A proper fraction	مماثلت An identity
13.	سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو، کہلاتا ہے۔ A set with no element is called:	خالی سیٹ Empty set	حقیقی سیٹ Sub set	یکٹ سیٹ Singleton set	سپر سیٹ Super set
14.	خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔ Power set of an empty set is:	ϕ	$\{a\}$	$\{\phi, \{a\}\}$	$\{\phi\}$
15.	حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ Mean is affected by change in:	جگہ Place	پیمانہ پیمائش Scale	مقدار افرچہ Rate	قدر value

(2)

SWL-1-23

(SECTION-C حصہ سوئم)

(4+4=8) کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Attempt any THREE questions. Each question carries Eight marks. But question No.9 is compulsory.

(4+4=8)

5.(a) Solve: $3x^{-2} + 5 = 8x^{-1}$ (a)-5 حل کیجئے۔(b) اگر α, β مساوات $x^2 + px + q = 0$ کے روٹس (Roots) ہوں تو $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ کی قیمت معلوم کیجئے۔(b) If α, β are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, then evaluate $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$.(a)-6 مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x = \frac{4yz}{y+z}$ ۔6.(a) Using theorem of componendo-dividendo, find the value of $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ if $x = \frac{4yz}{y+z}$ (b) Resolve into partial fractions. $\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2 (x-2)}$ (b) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔(a)-7 اگر $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ اور $B = \{1, 4, 7, 10\}$ ہو تو ثابت کیجئے $A - B = A \cap B'$ 7.(a) If $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ and $B = \{1, 4, 7, 10\}$ then verify $A - B = A \cap B'$

(b) Calculate variance for the data. 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2 (b) درج مواد سے تغیریت معلوم کیجئے۔

(a)-8 اگر $\sin \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}$ اور زاویہ θ کا اختتامی بازو تیسرے ربع میں ہو تو $\sec \theta$, $\tan \theta$ اور $\operatorname{cosec} \theta$ کی قیمتیں معلوم کیجئے۔8.(a) If $\sin \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}$ and terminal side of the angle is not in quadrant III, find the values of $\tan \theta$, $\sec \theta$ and $\operatorname{cosec} \theta$.

(b) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4cm. (b) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔

9.(a) Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre. (a)-9 ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

OR

یا

(b) Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

(b) ثابت کیجئے کہ کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے، پیلیمنٹری ہوتے ہیں۔

111-223-1A-41000

SWL-2-23

Roll No.

109922

(امیدوار ٹھونڈے کرے)

Mathematics (Science Group)

SSC (10th) 1st Annual 2023

ریاضی (سائنس گروپ)

Paper : II

Group : II

Objective معروضی

گروپ : دوسرا

II : پرچہ

Time : 20 Minutes

(iii)

وقت : 20 منٹ

Marks : 15

Paper Code

7

1

9

6

نمبر : 15

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

SECTION-A حصہ اول

Q.1	Questions / سوالات	A	B	C	D
1.	تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کا ہوا ہے۔ A frequency polygon is a many sided:	بند شکل Closed figure	مستطیل Rectangle	مربع Square	مثلث Triangle
2.	$\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = \underline{\hspace{2cm}}$.	-1	0	$\tan \theta$	1
3.	مثلث کو ظاہر کرنے کی علامت ہے۔ The symbol for a triangle is denoted by:	\angle	Δ	\perp	\odot
4.	ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔ A line which has two points in common with a circle is called:	دائرے کا sine sine of a circle	دائرے کا cosine cosine of a circle	دائرے کا tangent tangent of a circle	دائرے کا secant secant of a circle
5.	$\frac{x^3 + 1}{(x-1)(x+2)}$ ایک _____ ہے۔ $\frac{x^3 + 1}{(x-1)(x+2)}$ is:	واجب کسر A Proper fraction	غیر واجب کسر An Improper fraction	مماثلت An Identity	مستقل رقم A Constant term
6.	ایک سدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے۔ The measure of the external angle of a regular hexagon is:	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$
7.	مساوات $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے ایک: An equation of the type $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ is a/an:	توت نمائی مساوات Exponential equation	ہذری مساوات Radical equation	مکوس مساوات Reciprocal equation	دوربی مساوات Quadratic equation
8.	ایکائی کے دو ہذر المربع ہیں۔ Two square roots of unity are:	1, ω	1, -1	1, $-\omega$	ω, ω^2
9.	اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے دو ریش ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔ If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is:	$-\frac{q}{p}$	$\frac{r}{p}$	$-\frac{2q}{p}$	$-\frac{q}{2p}$
10.	اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو: If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ then:	$u = wk^2$	$u = vk^2$	$u = w^2k$	$u = v^2k$
11.	{1, 2, 3} کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔ The number of elements in power set {1, 2, 3} is:	4	6	8	9
12.	سیٹ $\{x \mid x \in W \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے۔ The set $\{x \mid x \in W \wedge x \leq 101\}$ is called:	غیر متناہی سیٹ Infinite set	حتمی سیٹ Sub set	خالی سیٹ Null set	متناہی سیٹ Finite set
13.	ایک قوس کامر کزی زاویہ 40° ہے اس کے متعلقہ وتر کامر کزی زاویہ ہوگا۔ An arc subtends a central angle of 40° then the corresponding chord will subtend a central angle of:	80°	60°	40°	20°
14.	گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔ A grouped frequency table is called:	مواد Data	تعددی تقسیم Frequency distribution	تعددی کثیر الاضلاع Frequency polygon	مجموعی تعددی تقسیم Cumulative frequency distribution
15.	نسبت $x : y$ میں x کہلاتا ہے۔ In a ratio $x : y$, y is called:	تعلق Relation	پہلی رقم Antecedent	دوسری رقم Consequent	تاسب Proportion

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھیں لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Note:- Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

SECTION-B حصہ دوم

2. Write short answers to any six parts. (6x2=12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- Write quadratic equation in standard form. $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 6$ i. دو درجی مساوات کو معیاری فارم میں لکھئے۔
 - Solve the equation using quadratic formula. $4x^2 - 14 = 3x$ ii. مساوات کو دو درجی فارمولے کے استعمال سے حل کیجئے۔
 - Solve. $x^2 + 2x - 2 = 0$ iii. حل کیجئے۔
 - Evaluate. $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^7$ iv. قیمت معلوم کیجئے۔
 - Find the nature of the roots of the quadratic equation. $x^2 - 23x + 120 = 0$ v. دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کیجئے۔
 - Use synthetic division to find the quotient and the remainder, when: $(x^3 + x^2 - 3x + 2) \div (x - 2)$ vi. ترکیبی تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے حاصل قیمت اور باقی معلوم کیجئے جب: $(x^3 + x^2 - 3x + 2) \div (x - 2)$
 - If $3(4x - 5y) = 2x - 7y$, find the ratio $x : y$. vii. اگر $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ ، تو نسبت $x : y$ معلوم کیجئے۔
 - If $R \propto T^2$ and $R = 8$ when $T = 3$, find R when $T = 6$ viii. اگر $R \propto T^2$ اور $R = 8$ جب $T = 3$ ، تو R معلوم کیجئے جبکہ $T = 6$ ۔
 - Find the third proportional to: 6, 12 ix. تیسرا متناسب معلوم کیجئے۔
3. Write short answers to any six parts. (6x2=12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- Define improper fraction. i. غیر داہب کسری تعریف کیجئے۔
 - Convert the improper fraction into proper fraction. $\frac{6x^3 + 5x^2 - 6}{2x^2 - x - 1}$ ii. غیر داہب کسری کو داہب کسری میں تبدیل کیجئے۔
 - If $X = \{1, 4, 7, 9\}$ and $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $Y \cup X$. iii. اگر $X = \{1, 4, 7, 9\}$ اور $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ ، تو $Y \cup X$ معلوم کیجئے۔
 - If $X = \{1, 4, 7, 9\}$ and $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $Y \cap X$. iv. اگر $X = \{1, 4, 7, 9\}$ اور $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ ، تو $Y \cap X$ معلوم کیجئے۔
 - If $X = \phi$ and $T = O^+$ then find $X \cap T$. v. اگر $X = \phi$ اور $T = O^+$ ، تو $X \cap T$ معلوم کیجئے۔
 - If $A = N$ and $B = W$, then find the value of $A - B$. vi. اگر $A = N$ اور $B = W$ ، تو $A - B$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
 - Find the range for the following weights of students. vii. طالب علموں کے اوزان کی سمت معلوم کیجئے۔
- 110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62
- Define variance. viii. تغیریت کی تعریف لکھئے۔
 - Find the arithmetic mean by direct method for the following set of data. ix. بلا واسطہ طریقے سے مندرجہ ذیل مواد کی حسابی اوسط معلوم کیجئے۔
- 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45
4. Write short answers to any six parts. (6x2=12) کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- Convert into radian. $124^\circ 22'$ i. ریڈین میں تبدیل کیجئے۔
 - Prove that. $\sin^3 \theta = \sin \theta - \sin \theta \cos^2 \theta$ ii. ثابت کیجئے۔
 - Write formula for finding area of a circular sector. iii. قطاع دائرہ کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولہ لکھئے۔
 - Find θ when $\ell = 2\text{cm}$, $r = 3.5\text{cm}$ iv. θ معلوم کیجئے جبکہ $\ell = 2\text{cm}$, $r = 3.5\text{cm}$
 - Define obtuse angle. v. منفرج زاویہ کی تعریف کیجئے۔
 - Define tangent. vi. مماس کی تعریف کیجئے۔
 - Define sector of the circle. vii. دائرے کے سیکٹر کی تعریف کیجئے۔
 - Define circle. viii. دائرہ کی تعریف کیجئے۔
 - Define polygon. ix. کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے۔

(2)

SECTION-C حصہ سوم SWSL-2-23

(4+4=8) کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Attempt any three questions. Each question carries Eight marks. But question No.9 is compulsory. (4+4=8)

5.(a) Solve the equation by completing square. $x^2 - 3x - 4 = 0$ مساوات کو تکمیل مربع سے حل کیجئے۔ (a)-5

(b) Find the cube roots of 8. 8 کے ہذا مکعب معلوم کیجئے۔ (b)

$$\frac{ac+ce+ea}{bd+df+fb} = \left(\frac{ace}{bdf}\right)^{\frac{2}{3}} \text{ اگر } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \text{ (a,b,c,d,e,f} \neq 0) \text{ تو ثابت کیجئے کہ (a)-6}$$

6.(a) If $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ (a,b,c,d,e,f $\neq 0$) then show that $\frac{ac+ce+ea}{bd+df+fb} = \left(\frac{ace}{bdf}\right)^{\frac{2}{3}}$ (b) Resolve into partial fractions. $\frac{x^2+7x+11}{(x+2)^2(x+3)}$ جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ (b)

$$(A-B)' = A' \cup B \text{ اگر } U = \{1,2,3,\dots,10\}, A = \{1,3,5,7,9\} \text{ اور } B = \{1,4,7,10\} \text{ تو ثابت کیجئے کہ (a)-7}$$

7.(a) If $U = \{1,2,3,\dots,10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ and $B = \{1,4,7,10\}$ then prove that $(A-B)' = A' \cup B$

(b) Calculate variance. 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2 تغیرت معلوم کیجئے۔ (b)

$$\cos \theta = \frac{-2}{3} \text{ اور زاویہ } \theta \text{ کا ابتدائی بازو دوسرے ربع میں ہو تو باقی ٹرگنومیٹرک متعلقہ کی قیمتیں معلوم کیجئے۔ (a)-8}$$

8.(a) If $\cos \theta = \frac{-2}{3}$ and terminal arm of the angle θ is in quadrant II, find the values of remaining trigonometric functions.(b) ΔABC کا محصور دائرہ بنائیے جبکہ اس کے اضلاع AB , BC , CA کی لمبائیاں بالترتیب 5سم، 3سم اور 3سم ہوں۔ (b)(b) Inscribe a circle in a triangle ABC with sides $|AB| = 5cm$, $|BC| = 3cm$, $|CA| = 3cm$

9.(a) Prove that one and only one circle can pass through three non-collinear points. ثابت کیجئے کہ تین غیر خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔ (a)-9

OR

(b) Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. ثابت کیجئے کہ کسی دائرے کی دائرونی چوکور کے متقابلہ زاویے، پلیمٹری زاویے ہوتے ہیں۔ (b)

112-223-1A-34000