

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

- 1- 1- The domain of  $R = \{(0, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\}$  is اگر  $R = \{(0, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\}$  ہو تو R کی ڈومین (Dom) ہوتی ہے۔
- {2, 3, 4} (D) {0, 2, 4} (C) {0, 2, 3} (B) {0, 3, 4} (A)
- 2- In a ratio  $a : b$ ,  $a$  is called نسبت  $a : b$  میں  $a$  کہلاتا ہے۔
- proportional (D) consequent (C) antecedent (B) relation (A)
- 3- A complete circle is divided into ایک مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔
- $360^\circ$  (D)  $270^\circ$  (C)  $180^\circ$  (B)  $90^\circ$  (A)
- 4- A frequency polygon is a many sided \_\_\_\_\_ تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی ہے۔
- circle (D) square (C) rectangle (B) closed figure (A)
- 5- The portion of a circle between two radii and an arc is called ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، کہلاتا ہے۔
- circumference (D) chord (C) segment (B) sector (A)
- 6- A line which has two points in common with a circle is called ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔
- cosine of a circle (D) cosine (C) sine of a circle (B) sine (A)
- secant of a circle (D) secant (C) tangent of a circle (B) tangent (A)
- 7-  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$  is equal to  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$  برابر ہے۔
- $\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}$  (D)  $\frac{\alpha - \beta}{\alpha\beta}$  (C)  $\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}$  (B)  $\frac{1}{\alpha}$  (A)
- 8- The number of terms in a standard quadratic equation  $ax^2 + bx + c = 0$  is دو درجی معیاری مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  میں رقموں کی تعداد ہے۔
- 4 (D) 3 (C) 2 (B) 1 (A)
- 9- A fraction in which the degree of numerator is less than the degree of denominator is called کم ہو \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔
- an improper fraction (B) an identity (D) a proper fraction (A) an equation (C)
- 10- A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں، وہ آپس میں \_\_\_\_\_ ہوں گے۔
- parallel (D) over lapping (C) incongruent (B) congruent (A)
- 11- Roots of the equation  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  are مساوات  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  کے رُوٹس ہیں۔
- none of these (D) rational (C) imaginary (B) irrational (A)
- 12- The third proportional of  $x^2$  and  $y^2$  is  $x^2$  اور  $y^2$  کا تیسرا تناسب ہے۔
- $\frac{y^2}{4}$  (D)  $\frac{y^4}{x^2}$  (C)  $x^2y^2$  (B)  $\frac{y^2}{x^2}$  (A)
- 13- The spread or scatterness of observations in a data set is called کسی مواد میں عداات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔
- mode (D) central tendency (C) dispersion (B) average (A)
- 14- If  $A \subseteq B$ , then  $A - B$  is equal to اگر  $A \subseteq B$  ہو تو  $A - B$  برابر ہوتا ہے۔
- $B - A$  (D)  $\phi$  (C)  $B$  (B)  $A$  (A)
- 15-  $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$  \_\_\_\_\_  $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$  \_\_\_\_\_
- $\frac{\sqrt{3}}{2}$  (D)  $\sqrt{2}$  (C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (B)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  (A)

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے۔ تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

### Section I حصہ اول

#### 2- Write short answers to any SIX questions:

(2 x 6 = 12)

2- کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Write any two methods to solve the quadratic equations.

i- دو درجی مساواتوں کو حل کرنے کے کوئی سے دو طریقے لکھئے۔

ii- Write  $\frac{1}{x+4} + \frac{1}{x-4} = 3$  in standard form.

ii-  $\frac{1}{x+4} + \frac{1}{x-4} = 3$  کو معیاری شکل (فارم) میں لکھئے۔

iii- Solve  $3x^2 + 8x + 2 = 0$  by using quadratic formula.

iii-  $3x^2 + 8x + 2 = 0$  کو دو درجی فارمولا کی مدد سے حل کیجئے۔

iv- Find the discriminant of the quadratic equation

iv- دو درجی مساوات  $4x^2 - 7x - 2 = 0$  کا فرق کنندہ معلوم کیجئے۔

$$4x^2 - 7x - 2 = 0$$

v- Evaluate:  $(1 - \omega + \omega^2)^6$

v-  $(1 - \omega + \omega^2)^6$  کی قیمت معلوم کیجئے۔

vi- Without solving the equation  $(a + b)x^2 - ax + b = 0$

vi- مساوات  $(a + b)x^2 - ax + b = 0$  کو حل کئے بغیر

find the sum and product of the roots.

رؤس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے۔

vii- If  $w \propto \frac{1}{v^2}$  and  $w = 2$ , when  $v = 3$ ,

vii- اگر  $w \propto \frac{1}{v^2}$  اور  $w = 2$  جب  $v = 3$  ہو تو

then find  $w$

$w$  معلوم کیجئے۔

viii- Find the value of  $P$ , if the ratios  $2p + 5 : 3p + 4$

viii-  $P$  کی قیمت معلوم کیجئے اگر نسبتیں  $2p + 5 : 3p + 4$  اور

and  $3 : 4$  are equal.

$3 : 4$  برابر ہوں۔

ix- Find the third proportional to 28 and 4.

ix- 28، 4 کا تیسرا تناسب معلوم کیجئے۔

#### 3 Write short answers to any SIX questions:

(2 x 6 = 12)

3- کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Resolve  $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$  into partial fractions.

i-  $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$  کو جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔

ii- Separate proper and improper fractions:

ii- واجب اور غیر واجب کسروں کو علیحدہ علیحدہ کیجئے۔

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+2}, \frac{2x+5}{(x+1)(x+2)}, \frac{x^3+x^2+1}{x^3-1}, \frac{2x}{(x-1)(x-2)}$$

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+2}, \frac{2x+5}{(x+1)(x+2)}, \frac{x^3+x^2+1}{x^3-1}, \frac{2x}{(x-1)(x-2)}$$

iii- If  $Y = \{2, 4, 5, 9\}$  and  $X = \{1, 4, 7, 9\}$ , then

iii- اگر  $Y = \{2, 4, 5, 9\}$  اور  $X = \{1, 4, 7, 9\}$  ہو تو

find  $X \cap Y$

$X \cap Y$  معلوم کیجئے۔

iv- Find  $a$  and  $b$  if  $(2a + 5, 3) = (7, b - 4)$

iv-  $a$  اور  $b$  معلوم کیجئے اگر  $(2a + 5, 3) = (7, b - 4)$

v- State the De, Morgan's Laws.

v- ڈی مارگن کے قوانین بیان کیجئے۔

vi- If  $A = N$  and  $B = W$ , then find  $A - B$

vi- اگر  $A = N$  اور  $B = W$  ہو تو  $A - B$  معلوم کیجئے۔

vii- Define arithmetic mean.

vii- حسابی اوسط کی تعریف کیجئے۔

viii- Find geometric mean of the observations 2, 4, 8

viii- 2، 4، 8 کا اقلیدسی اوسط معلوم کیجئے۔

ix- Write the formula of mode for grouped data.

ix- گروہی مواد کیلئے عادیہ کا فارمولا تحریر کیجئے۔

#### 4- Write short answers to any SIX questions:

(2 x 6 = 12)

4- کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Express  $-225^\circ$  into radian.

i-  $-225^\circ$  کو ریڈین میں لکھئے۔

ii- Find  $l$  when  $\theta = 180^\circ$ ,  $r = 4.9$  cm

ii-  $l$  معلوم کیجئے جبکہ  $\theta = 180^\circ$ ,  $r = 4.9$  سم

iii- Define projection.

iii- ظل یا سایہ کی تعریف کیجئے۔

iv- Define diameter of a circle.

iv- دائرے کے قطر کی تعریف کیجئے۔

v- Define tangent of a circle.

v- دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے۔

vi- Define circumference of a circle.

vi- دائرے کے محیط کی تعریف کیجئے۔

vii- Define central angle.

vii- مرکزی زاویہ کی تعریف کیجئے۔

viii- Define inscribed circle.

viii- محصور دائرہ کی تعریف کیجئے۔

ix- If  $|AB| = 3.5$  cm and  $|BC| = 5$  cm are the lengths of two chords of an arc, then locate the centre of the arc.

ix- اگر کسی قوس کے دو وتروں  $\overline{AB}$  اور  $\overline{BC}$  کی لمبائیاں بالترتیب 3.5 سم اور 5 سم ہوں تو قوس کا مرکز معلوم کیجئے۔

**حصہ دوم Section II** (ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

5- (a) Solve the equation  $ax^2 + 4x - a = 0$  by completing square.

5- (الف) مساوات  $ax^2 + 4x - a = 0$  کو بذریعہ تکمیل مربع حل کیجئے۔

(b) Show that the equation  $x^2 + (mx + c)^2 = a^2$  has equal roots if  $c^2 = a^2(1 + m^2)$

(ب) ثابت کیجئے کہ مساوات  $x^2 + (mx + c)^2 = a^2$  کے رُوٹس برابر ہوں گے اگر  $c^2 = a^2(1 + m^2)$

6- (a) If  $a : b = c : d$  ( $a, b, c, d \neq 0$ ), then show that  $\frac{a}{a-b} : \frac{a+b}{b} = \frac{c}{c-d} : \frac{c+d}{d}$

6- (الف) اگر  $a : b = c : d$  ( $a, b, c, d \neq 0$ ) تو ثابت کیجئے

(b) Resolve  $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$  into partial fractions.

(ب)  $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$  کو جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔

7- (a) If  $L = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 5\}$ ,  $M = \{y | y \in \mathbb{P} \wedge y < 10\}$ , then make the following relation from L to M:  $R = \{(x, y) | y < x\}$

7- (الف) اگر  $L = \{x | x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 5\}$

(b) Find the standard deviation 'S' of the set of numbers: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

$M = \{y | y \in \mathbb{P} \wedge y < 10\}$  پر

درج ذیل رلٹ بنائیے:  $R = \{(x, y) | y < x\}$

(ب) نمبروں کا معیاری انحراف 'S' معلوم کیجئے:

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

8- (a) Verify the identity:

$$\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 2 \operatorname{cosec} \theta$$

$$\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 2 \operatorname{cosec} \theta$$

(b) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5 cm.

(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

9- Prove that a straight line drawn from the centre of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord.

9- ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر کی نصف کرنے والا قطعہ خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔

OR

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ثابت کیجئے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

- 1- 1- The portion of a circle between two radii and an arc is called  
 (A) قطعہ (B) سیکٹر (C) وتر (D) ان میں سے کوئی نہیں  
 2- Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are \_\_\_\_\_ to each other.  
 (A) متوازی (B) غیر متوازی (C) ہم خط (D) عموداً  
 3- A cumulative frequency table is also called  
 (A) مجموعی تعددی جدول کہلاتا ہے۔ (B) مواد (C) تعددی تقسیم (D) کم تر مجموعی تعددی تقسیم  
 4- If  $A \subseteq B$  then  $A \cap B$  is equal to  
 (A) اگر  $A \subseteq B$  ہو تو  $A \cap B$  برابر ہوتا ہے۔ (B) A (C)  $\phi$  (D) ان میں سے کوئی نہیں  
 5- The nature of the roots of equation  $ax^2 + bx + c = 0$  is determined by  
 (A) مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے ریش کی اقسام کو پہچانا جاتا ہے۔ (B) ریش کا حاصل ضرب (C) فرق کنندہ (D) ترکیبی تقسیم  
 6- Through how many non-collinear points, a circle can pass?  
 (A) دائرہ کتنے غیر خطی نقطہ سے گذر سکتا ہے؟ (B) 2 (C) 3 (D) ان میں سے کوئی نہیں  
 7- An equation of the type  $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$  is a/an  
 (A) قوت نمائی مساوات (B) معکوس مساوات (C) جذری مساوات (D) غیر مساوات  
 8- A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is  
 (A) دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں۔ وہ آپس میں \_\_\_\_\_ ہوں گے۔ (B) متماثل (C) متراکب (D) متوازی  
 9- In a ratio  $x : y$ ,  $y$  is called  
 (A) نسبت  $x : y$  میں  $y$  کہلاتا ہے۔ (B) پہلی رقم (C) دوسری رقم (D) ان میں سے کوئی نہیں  
 10- If number of elements in set A is 3 and in set B is 2 then number of binary relations in  $A \times B$  is  
 (A) اگر سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہو تو  $A \times B$  کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے۔ (B)  $2^3$  (C)  $2^8$  (D)  $2^2$   
 11- The discriminant of  $ax^2 + bx + c = 0$  is  
 (A)  $ax^2 + bx + c = 0$  کا فرق کنندہ ہے۔ (B)  $b^2 + 4ac$  (C)  $-b^2 - 4ac$  (D)  $b^2 - 4ac$   
 12- Mean is affected by change in  
 (A) حسابی اوسط \_\_\_\_\_ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ (B) نسبت (C) منبع/ماخذ (D) ان میں سے کوئی نہیں  
 13- If  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  then componendo property is  
 (A) اگر  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  ہو تو ترکیب نسبت ہے۔ (B)  $\frac{a}{a-b} = \frac{c}{c-d}$  (C)  $\frac{a}{bc}$  (D)  $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$   
 14- Partial fractions of  $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$  are of the form  
 (A)  $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$  کی جزوی کسور \_\_\_\_\_ کی قسم ہوتی ہے۔ (B)  $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$  (C)  $\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x^2+2}$  (D)  $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$   
 15-  $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$  \_\_\_\_\_  
 (A)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (C)  $\sqrt{2}$  (D)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Cruz-10-42-20

Subjective

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے تین (3) سوالات حل کیجئے۔ تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

## Section I

(2 x 6 = 12)

2- Write short answers to any SIX questions:

i- Solve:  $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

ii- Define radical equation. Write example.

iii- Solve  $4 - 32x = 17x^2$  by factorization.iv- Find the discriminant of quadratic equation  $x^2 - 3x + 3 = 0$ v- Using synthetic division to find the quotient and the remainder when  $(x^2 + 7x - 1) \div (x + 1)$ 

vi- Find  $\omega^2$ , if  $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$

vii- Define direct variation.

viii- Find 'x', if  $6 : x :: 3 : 5$ ix- Find the mean proportional to  $20x^3y^5$  and  $5x^7y$ .

3 Write short answers to any SIX questions:

(2 x 6 = 12)

i- Resolve  $\frac{x-5}{x^2+2x-5}$  into partial fractions.ii- How can we make partial fractions of  $\frac{x-2}{(x+2)(x+3)}$ iii- If  $X = \phi, Y = Z^+, T = O^+$ , then find  $Y \cup T$ iv- Find a and b, if  $(a-4, b-2) = (2, 1)$ 

v- Define a function.

vi- If  $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 5\}$ , then find  $B \times A$ .

vii- Find the arithmetic mean for the following frequency distribution:

No. of Heads X	1	2	3	4	5	Heads کی تعداد X
Frequency	3	8	5	3	1	تعدادات

viii- Write down the formulae of Median and Mode for grouped data.

ix- For the following data, find the harmonic mean:

X	12	5	8	4
---	----	---	---	---

4- Write short answers to any SIX questions:

(2 x 6 = 12)

i- Define an angle.

ii- Prove that:  $\tan^4 \theta + \tan^2 \theta = \tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta$ 

iii- Define zero dimension.

iv- Define arc of a circle.

v- Define secant.

vi- Define chord of a circle.

vii- Define cyclic quadrilateral.

viii- Define escribed circle.

ix- If  $|AB| = 3 \text{ cm}$  and  $|BC| = 4 \text{ cm}$  are the lengths of two chords of an arc then locate the centre of the arc.

(درجہ اول)

2- کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i-  $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$  کو حل کیجئے۔

ii- جذری مساوات سے کیا مراد ہے؟ مثال لکھئے۔

iii-  $4 - 32x = 17x^2$  کو بذریعہ تجزیہ حل کیجئے۔iv- دو درجی مساوات  $x^2 - 3x + 3 = 0$  کا فرق کنندہ معلوم کیجئے۔

v- ترکیبی تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے حاصل قسمت اور باقی

معلوم کیجئے جبکہ  $(x^2 + 7x - 1) \div (x + 1)$ 

vi- اگر  $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$  ہو تو  $\omega^2$  معلوم کیجئے۔

vii- تغیر راست کی تعریف کیجئے۔

viii- اگر  $6 : x :: 3 : 5$  ہو تو 'x' کی قیمت معلوم کیجئے۔ix-  $20x^3y^5$  اور  $5x^7y$  کا وسطی تناسب معلوم کیجئے۔

3- کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i-  $\frac{x-5}{x^2+2x-5}$  کو جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ii-  $\frac{x-2}{(x+2)(x+3)}$  کی جزوی کسور کس طرح بنائی جاسکتی ہیں۔iii- اگر  $X = \phi, Y = Z^+, T = O^+$  ہو تو  $Y \cup T$  معلوم کیجئے۔iv- a اور b معلوم کیجئے اگر  $(a-4, b-2) = (2, 1)$ 

v- تقابل کی تعریف کیجئے۔

vi- اگر  $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 5\}$  ہو تو  $B \times A$  معلوم کیجئے۔

vii- درج ذیل تعددی تقسیم کیلئے حسابی اوسط معلوم کیجئے:

viii- گروہی مواد کیلئے وسطانیہ اور عاودہ کے فارمولے تحریر کیجئے۔

ix- درج ذیل مواد کیلئے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے:

4- کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- زاویہ کی تعریف کیجئے۔

ii- ثابت کیجئے کہ:  $\tan^4 \theta + \tan^2 \theta = \tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta$ 

iii- صفری سمت کی تعریف کیجئے۔

iv- دائرے کی قوس کی تعریف کیجئے۔

v- قاطع خط کی تعریف کیجئے۔

vi- دائرے کے وتر کی تعریف کیجئے۔

vii- سائیکلک چوکور کی تعریف کیجئے۔

viii- چابی دائرہ کی تعریف لکھئے۔

ix- اگر کسی قوس کے دو وتر  $\overline{AB}$  اور  $\overline{BC}$  کی لمبائیاں

3 سم اور 4 سم ہوں تو قوس کا مرکز معلوم کیجئے۔

# Gr-10-Gr-20

(2)

حصہ دوم Section II (ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

- 5- (a) Solve:  $x^{\frac{2}{3}} + 54 = 15x^{\frac{1}{3}}$  (الف)  $x^{\frac{2}{3}} + 54 = 15x^{\frac{1}{3}}$  کو حل کیجئے۔  
 (ب) Solve by using synthetic division, if 3 is the root of the equation  $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$   
 مساوات  $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$  کا روٹ ہو۔
- 6- (a) If  $w \propto \frac{1}{z}$  and  $w = 5$ , when  $z = 7$ , find  $w$  when  $z = \frac{175}{4}$  (الف) اگر  $w \propto \frac{1}{z}$  اور  $w = 5$  جب  $z = 7$  ہو تو  $w$  معلوم کیجئے جبکہ  $z = \frac{175}{4}$  ہو  
 (ب) Resolve  $\frac{x^2 + 7x + 11}{(x+2)^2(x+3)}$  into partial fractions. کو جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔
- 7- (a) If  $L = \{x | x \in N \wedge x \leq 5\}$ ,  $M = \{y | y \in P \wedge y < 10\}$ , then make the following relation from  $L$  to  $M$ :  $R = \{(x, y) | x + y = 6\}$  (الف) اگر  $L = \{x | x \in N \wedge x \leq 5\}$  اور  $M = \{y | y \in P \wedge y < 10\}$  ہو تو درج ذیل کیلئے  
 (ب) Find the standard deviation 'S' of the set of numbers:  $R = \{(x, y) | x + y = 6\}$  سے  $L$  پر ریلو بنائیے: (ب) معیاری انحراف 'S' معلوم کیجئے:  
 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5
- 8- (a) Verify the identity:  $\sqrt{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}} = \frac{\sec \theta + 1}{\tan \theta}$  (الف) مماثلت ثابت کیجئے کہ  $\sqrt{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}} = \frac{\sec \theta + 1}{\tan \theta}$   
 (ب) Around the circle of radius 4 cm, draw a square. (ب) ایک دائرے کا رداس 4 سم ہے اس کے باہر مربع بنائیے۔
- 9- Prove that two chords of a circle which are equidistant from the centre are congruent. ثابت کیجئے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں، باہم متماثل ہوتے ہیں۔
- OR  
 Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal. یا  
 ثابت کیجئے کہ کوئی سے دو زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں باہم برابر ہوتے ہیں۔

112-220-76000